

CONDUITS D'ÉVACUATION DE TYPE B

PAGE 1 OF 5

UTILISATION

- Appareils à gaz de catégorie 1
- Approuvés pour le gaz naturel et le propane
- Utilisations typiques: conçu pour fournaies, chauffe-eau, chaudières, chauffe-piscine, aérothermes, foyers à gaz, tubes chauffants à infrarouge

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Diamètre: 3 po à 36 po (isolé 4 po à 14 po)
- Dégagement min. aux matériaux combustibles: 1 po
- Vis UL/ULC non requises pour conduit d'évacuation de type B fabriqué par Don Park grâce à la méthode de raccordement. Pour les conduits de type B de Don Park fabriqués après mars 2007, l'utilisation de vis aux joints est facultative comme méthode de fixation. Si des vis sont utilisées, elles doivent être distancées d'env. 1/4 po du joint de raccordement avec des vis longues de 1/4 po (max.) pour ne pas percer ou déformer la paroi interne.
- Garantie: 1 an

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Homologué UL/ULC: 3 à 30 po – ULC: 32, 34 et 36 po
- Diam. de conduit: 1 po < diam. ext. (paroi 1/2 po) sauf pour 32, 34 et 36 po qui ont 2 po de moins (paroi 1 po)
- Température nominale maximum: 243°C (470°F)

MATÉRIAUX

- Tuyau externe: galvalume ou aluminé
- Tuyau interne: aluminium
- Tuyaux externe et interne séparés par un espace d'air annulaire (1/2 po) (sauf pour 32, 34 et 36 po)



Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
TYPE-B 3po			
BV3B6	(M) 3po TYPE-B 6po TUYAU	EA	5
BV3B1	3po TYPE-B 12po TUYAU	EA	5
BV3B2	3po TYPE-B 18po TUYAU	EA	7
BV3B3	3po TYPE-B 36po TUYAU	EA	6
BV3B5	3po TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
BV3BA	(M) 3po TYPE-B 12po LONGEUR AJUSTABLE	EA	4
BV3BAF	(M) 3po TYPE-B ADJ FLSH 1po/12po - 6po/12po	EA	2
BV3BAFP	(M) 3po TYPE-B ADJ FLSH 7po/12po - 12po/12po	EA	2
BV3BBT	3po TYPE-B BELLTOP	EA	4
BV3BCC	(M) 3po TYPE-B CONNECTEUR B-C	EA	2
BV3BDC	(M) 3po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	15
BV3BE	3po TYPE-B COUDE 90 DEG ADJ	EA	6
BV3BE5	(M) 3po TYPE-B 45DEG COUDE ADJ	EA	3
BV3BFS	3po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	2
BV3BFUA	(M) 3po TYPE-B ADAP UNIV FEMELLE	EA	2
BV3BI4	(M) 3po - 4po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	3
BV3BI5	(M) 3po - 5po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV3BMUA	(M) 3po TYPE-B ADAP UNIV MALE	EA	1
BV3BSA	(M) 3po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	4
BV3BSC	3po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	10
BV3BT	3po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV3BTF	3 TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	4
BV3BTK	(M) 3po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	3
BV3BWB	(M) 3po TYPE-B BANDE MURALE	EA	2
BV3BTFAL1	(M) 3po 1PC AL SOLIN EN CÔNE T	EA	1

SIÈGE SOCIAL

2259 chemin Markham, Scarborough
Ontario, Canada M1B 2W3

TÉL. : 416.449.7275 TÉLÉCOPIEUR : 416.449.2614

CONDUITS D'ÉVACUATION DE TYPE B

PAGE 2 OF 5

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
---------	-------------	----------	-----------

TYPE-B 4po

BV44BTY	(M) 4po TYPE-B TY 4po x 4po x 4po	EA	1
BV4B6	4po TYPE-B 6po TUYAU	EA	6
BV4B1	4po TYPE-B 12po TUYAU	EA	4
BV4B2	4po TYPE-B 18po TUYAU	EA	5
BV4B3	4po TYPE-B 36po TUYAU	EA	6
BV4B5	4po TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
BV4BA	4po TYPE-B 12po LONGEUR AJUSTABLE	EA	3
BV4BAF	4po TYPE-B ADJ FLSH 1po /12po -6po /12po	EA	4
BV4BAFP	4po TYPE-B ADJ FLSH 7po /12po -12po /12po	EA	4
BV4BBT	4po TYPE-B BELLTOP	EA	5
BV4BCC	4po TYPE-B CONNECTEUR B-C	EA	12
BV4BDC	4po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	12
BV4BE	4po TYPE-B COUDE 90 DEG ADJ	EA	8
BV4BE5	4po TYPE-B 45DEG COUDE ADJ	EA	4
BV4BFS	4po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	20
BV4BFUA	4po TYPE-B ADAP UNIV FEMELLE	EA	5
BV4BI5	4po -5po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	4
BV4BI6	4po -6po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	3
BV4BI8	(M) 4po TYPE-B RAC D'ÉVAS 4po - 8po	EA	1
BV4BMUA	4po TYPE-B ADAP UNIV MALE	EA	5
BV4BRT3	(M) 4po TYPE-B RACCORD EN T 4po x 4po x 3po	EA	1
BV4BSA	4po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	4
BV4BSC	4po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	10
BV4BT	4po TYPE-B RACCORD EN T	EA	6
BV4BTF	4po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	3
BV4BTK	4po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	10
BV4BWB	4po TYPE-B BANDE MURALE	EA	10
BV4BWT	(M) 4po BV MANCHON DE MUR 4 1/2po - 7po	EA	2
BV4BTFAL1	(M) 4po 1PC AL SOLIN EN CÔNE T	EA	1

TYPE-B 5po

BV544TY	5po TYPE-B TY 5po x 4po x 4po	EA	3
BV54BTY	5po TYPE-B TY 5po x 5po x 4po	EA	2
BV55BTY	(M) 5po TYPE-B TY 5po x 5po x 5po	EA	1
BV5B6	5po TYPE-B 6po TUYAU	EA	1
BV5B1	5po TYPE-B 12po TUYAU	EA	2
BV5B2	5po TYPE-B 18po TUYAU	EA	3
BV5B3	5po TYPE-B 36po TUYAU	EA	5
BV5B5	5po TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
BV5BA	5po TYPE-B 12po LONGEUR AJUSTABLE	EA	3
BV5BAF	5po TYPE-B ADJ FLSH 1po /12po - 6po /12po	EA	8
BV5BAFP	5po TYPE-B ADJ FLSH 7po /12po - 12po /12po	EA	1
BV5BBT	5po TYPE-B BELLTOP	EA	4
BV5BCC	5po TYPE-B CONNECTEUR B-C	EA	6
BV5BDC	5po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	8
BV5BE	5po TYPE-B COUDE 90 DEG ADJ	EA	4
BV5BE5	5po TYPE-B 45DEG COUDE ADJ	EA	2
BV5BFS	5po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	8
BV5BFUA	5po TYPE-B ADAP UNIV FEMELLE	EA	2
BV5BI6	5po - 6po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	2
BV5BMUA	5po TYPE-B ADAP UNIV MALE	EA	2
BV5BRT4	5po TYPE-B RACCORD EN T 5po x 5po x 4po	EA	4
BV5BSA	5po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	3
BV5BSC	5po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	50
BV5BT	5po TYPE-B RACCORD EN T	EA	4
BV5BTF	5po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	9
BV5BTK	5po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	7
BV5BWB	5po TYPE-B BANDE MURALE	EA	6
BV5BWT	(M) 5po BV MANCHON DE MUR 4 1/2po - 7po	EA	1
BV5BTFAL1	(M) 5po 1PC AL SOLIN EN CÔNE T	EA	1

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
---------	-------------	----------	-----------

TYPE-B 6po

BV64BTY	6po TYPE-B TY 6po x 6po x 4po	EA	1
BV65BTY	(M) 6po TYPE-B TY 6po x 6po x 5po	EA	1
BV66BTY	(M) 6po TYPE-B TY 6po x 6po x 6po	EA	1
BV6B6	6po TYPE-B 6po TUYAU	EA	2
BV6B1	6po TYPE-B 12po TUYAU	EA	3
BV6B2	6po TYPE-B 18po TUYAU	EA	2
BV6B3	6po TYPE-B 36po TUYAU	EA	4
BV6B5	6po TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
BV6BA	6po TYPE-B 12po LONGEUR AJUSTABLE	EA	2
BV6BAF	6po TYPE-B ADJ FLSH 1po /12po -6po /12po	EA	12
BV6BAFP	6po TYPE-B ADJ FLSH 7po /12po -12po /12po	EA	6
BV6BBT	6po TYPE-B BELLTOP	EA	4
BV6BCC	6po TYPE-B CONNECTEUR B-C	EA	3
BV6BDC	6po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	3
BV6BE	6po TYPE-B COUDE 90 DEG ADJ	EA	3
BV6BE5	6po TYPE-B 45DEG COUDE ADJ	EA	6
BV6BFS	6po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	7
BV6BFUA	(M) 6po TYPE-B ADAP UNIV FEMELLE	EA	1
BV6BI7	(M) 6po - 7po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	2
BV6BI8	(M) 6po - 8po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	2
BV6BMUA	(M) 6po TYPE-B ADAP UNIV MALE	EA	1
BV6BRT4	(M) 6po TYPE-B RACCORD EN T 6po x 6po x 4po	EA	1
BV6BRT5	(M) 6po TYPE-B RACCORD EN T 6po x 6po x 5po	EA	1
BV6BSA	6po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	3
BV6BSC	6po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	50
BV6BT	6po TYPE-B RACCORD EN T	EA	3
BV6BTF	6po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	6
BV6BTK	6po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	6
BV6BWB	6po TYPE-B BANDE MURALE	EA	6
BV6BTFAL1	(M) 6po 1PC AL SOLIN EN CÔNE T	EA	1

TYPE-B 7po

BV75BTY	(M)7po TYPE-B TY 7po x 7po x 5po	EA	1
BV77BTY	(M)7po TYPE-B TY 7po x 7po x 7po	EA	1
BV7B6	(M)7po TYPE-B 6po TUYAU	EA	2
BV7B1	7po TYPE-B 12po TUYAU	EA	3
BV7B2	7po TYPE-B 18po TUYAU	EA	3
BV7B3	7po TYPE-B 36po TUYAU	EA	3
BV7B5	7po TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
BV7BA	(M) 7po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	3
BV7BAF	7po TYPE-B ADJ FLSH 1po /12po -6po /12po	EA	6
BV7BAFP	7po TYPE-B ADJ FLSH 7/12po -12po /12po	EA	1
BV7BBT	7po TYPE-B BELLTOP	EA	2
BV7BCC	7po TYPE-B CONNECTEUR B-C	EA	3
BV7BDC	7po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	3
BV7BE	7po TYPE-B COUDE 90 DEG ADJ	EA	2
BV7BE5	7po TYPE-B 45DEG COUDE ADJ	EA	3
BV7BFS	7po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	4
BV7BFUA	(M) 7po TYPE-B ADAP UNIV FEMELLE	EA	1
BV7BI8	(M) 7po - 8po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV7BMUA	(M) 7po TYPE-B ADAP UNIV MALE	EA	1
BV7BRT5	(M) 7po TYPE-B RACCORD EN T 7po x 7po x 5po	EA	1
BV7BSA	7po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	3
BV7BSC	7po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	7
BV7BT	(M) 7po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV7BTF	7po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	6
BV7BTK	7po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1
BV7BWB	(M) 7po TYPE-B BANDE MURALE	EA	2
BV7BTFAL1	(M) 7po 1PC AL SOLIN EN CÔNE T	EA	1

CONDUITS D'ÉVACUATION DE TYPE B

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
---------	-------------	----------	-----------

TYPE-B 8po

BV84BTY	(M) 8po TYPE-B TY 8po x 8po x 4po	EA	1
BV85BTY	(M) 8po TYPE-B TY 8po x 8po x 5po	EA	1
BV86BTY	(M) 8po TYPE-B TY 8po x 8po x 6po	EA	1
BV88BTY	(M) 8po TYPE-B TY 8po x 8po x 8po	EA	1
BV8B6	(M) 8po TYPE-B 6po TUYAU	EA	2
BV8B1	8po TYPE-B 12po TUYAU	EA	2
BV8B2	8po TYPE-B 18po TUYAU	EA	5
BV8B3	8po TYPE-B 36po TUYAU	EA	2
BV8B5	8po TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
BV8BA	8po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	5
BV8BAF	8po TYPE-B ADJ FLSH 1po /12po -6po /12po	EA	2
BV8BAFP	(M) 8po TYPE-B ADJ FLSH 7po /12po -12po /12po	EA	1
BV8BBT	8po TYPE-B BELLTOP	EA	2
BV8BCC	(M) 8po TYPE-B CONNECTEUR B-C	EA	2
BV8BDC	8po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	4
BV8BE	8po TYPE-B COUDE 90 DEG ADJ	EA	4
BV8BE5	8po TYPE-B 45DEG COUDE ADJ	EA	4
BV8BFS	8po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	4
BV8BFUA	(M) 8po TYPE-B ADAP UNIV FEMELLE	EA	1
BV8BI10	(M) 8po -10po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV8BI12	(M) 8po -12po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV8BI14	(M) 8po -14po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV8BMUA	(M) 8po TYPE-B ADAP UNIV MALE	EA	1
BV8BRT4	(M) 8po TYPE-B RACCORD EN T 8po x 8po x 4po	EA	1
BV8BRT5	(M) 8po TYPE-B RACCORD EN T 8po x 8po x 5po	EA	1
BV8BRT6	(M) 8po TYPE-B RACCORD EN T 8po x 8po x 6po	EA	1
BV8BSA	8po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	3
BV8BSC	8po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	4
BV8BT	8po TYPE-B RACCORD EN T	EA	2
BV8BTF	8po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	2
BV8BTK	(M) 8po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	2
BV8BWB	(M) 8po TYPE-B BANDE MURALE	EA	2
BV8BTFAL1	(M) 8po 1PC AL SOLIN EN CÔNE T	EA	1

TYPE-B 10po

BV1010BTY	(M) 10po TYPE-B TY 10po x 10po x 10po	EA	1
BV104BTY	(M) 10po TYPE-B TY 10po x 10po x 4po	EA	1
BV105BTY	(M) 10po TYPE-B TY 10po x 10po x 5po	EA	1
BV106BTY	(M) 10po TYPE-B TY 10po x 10po x 6po	EA	1
BV107BTY	(M) 10po TYPE-B TY 10po x 10po x 7po	EA	1
BV108BTY	(M) 10po TYPE-B TY 10po x 10po x 8po	EA	1
BV10B2	10po TYPE-B 18po TUYAU	EA	4
BV10B3	10po TYPE-B 36po TUYAU	EA	6
BV10BA	10po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	4
BV10BAF	(M) 10po TYPE-B ADJ FLSH 6po /12po - 1po /1po	EA	1
BV10BAFP	(M) 10po TYPE-B ADJ FLSH 7po /12po - 12po	EA	1
BV10BDC	10po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	4
BV10BE	10po TYPE-B COUDE 90 DEG FIXE	EA	3
BV10BE5	10po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	4
BV10BFS	10po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	4
BV10BH12	(M) 10po - 12po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV10BH14	(M) 10po - 14po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	2
BV10BI6	(M) 6po - 10po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV10BI7	(M) 7po - 10po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV10BRC	10po TYPE-B RAIN CAP	EA	3
BV10BRT6	(M) 10po TYPE-B RACCORD EN T 10po x 10po x 6po	EA	1
BV10BRT8	(M) 10po TYPE-B RACCORD EN T 10po x 10po x 8po	EA	1
BV10BSA	10po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	4
BV10BSC	10po TYPE-B STORM COLR	EA	4
BV10BT	10po TYPE-B RACCORD EN T	EA	3
BV10BTF	10po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	2
BV10BTK	10po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	2
BV10BWB	(M) 10po TYPE-B BANDE MURALE	EA	3
BV10BTFAL1	(M) 10po 1PC AL SOLIN EN CÔNE T	EA	1

Article	Description	Code UOM	Qté. Bte.
---------	-------------	----------	-----------

TYPE-B 12po

BV1210BTY	(M) 12po TYPE-B TY 12po x 12po x 10po	EA	1
BV1212BTY	(M) 12po TYPE-B TY 12po x 12po x 12po	EA	1
BV126BTY	(M) 12po TYPE-B TY 12po x 12po x 6po	EA	1
BV127BTY	(M) 12po TYPE-B TY 12po x 12po x 7po	EA	1
BV128BTY	(M) 12po TYPE-B TY 12po x 12po x 8po	EA	1
BV12B2	12po TYPE-B 18po TUYAU	EA	3
BV12B3	12po TYPE-B 36po TUYAU	EA	4
BV12BA	12po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	3
BV12BAF	(M) 12po TYPE-B ADJ FLSH 1po /12po -6po	EA	1
BV12BDC	12po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	3
BV12BE	12po TYPE-B COUDE 90 DEG FIXE	EA	2
BV12BE5	12po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	4
BV12BFS	12po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	4
BV12BI14	(M) 12po - 14po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV12BRC	12po TYPE-B RAIN CAP	EA	2
BV12BRT10	(M) 12po TYPE-B RACCORD EN T 12po x 12po x 10po	EA	1
BV12BRT6	(M) 12po TYPE-B RACCORD EN T 12po x 12po x 6po	EA	1
BV12BRT8	(M) 12po TYPE-B RACCORD EN T 12po x 12po x 8po	EA	1
BV12BSA	12po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	4
BV12BSC	12po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	4
BV12BT	12po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV12BTF	12po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	2
BV12BTK	12po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1
BV12BWB	(M) 12po TYPE-B BANDE MURALE	EA	1

TYPE-B 14po

BV1410BTY	(M) 14po TYPE-B TY 14po x 14po x 10po	EA	1
BV1412BTY	(M) 14po TYPE-B TY 14po x 14po x 12po	EA	1
BV1414BTY	(M) 14po TYPE-B TY 14po x 14po x 14po	EA	1
BV146BTY	(M) 14po TYPE-B TY 14po x 14po x 6po	EA	1
BV148BTY	(M) 14po TYPE-B TY 14po x 14po x 8po	EA	1
BV14B2	14po TYPE-B 18po TUYAU	EA	6
BV14B3	14po TYPE-B 36po TUYAU	EA	3
BV14BA	14po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	6
BV14BAF	(M) 14po TYPE-B ADJ FLSH 1po /12po -6po	EA	1
BV14BDC	14po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	5
BV14BE	14po TYPE-B COUDE 90 DEG FIXE	EA	4
BV14BE5	14po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	4
BV14BFS	(M) 14po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	6
BV14BI16	(M) 14po - 16po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV14BRC	14po TYPE-B RC	EA	2
BV14BRT10	(M) 14po TYPE-B RACCORD EN T 14po x 14po x 10po	EA	2
BV14BRT12	(M) 14po TYPE-B RACCORD EN T 14po x 14po x 12po	EA	2
BV14BRT6	(M) 14po TYPE-B RACCORD EN T 14po x 14po x 6po	EA	1
BV14BRT8	(M) 14po TYPE-B RACCORD EN T 14po x 14po x 8po	EA	1
BV14BSA	(M) 14po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	4
BV14BSC	14po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	4
BV14BT	(M) 14po TYPE-B RACCORD EN T	EA	4
BV14BTF	14po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	2
BV14BTK	(M) 14po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	2
BV14BWB	(M) 14po TYPE-B BANDE MURALE	EA	2

CONDUITS D'ÉVACUATION DE TYPE B

PAGE 4 OF 5

Article Description Code UOM Qté. Bte.

TYPE-B 16po

BV1610BTY	(M) 16po TYPE-B TY 16po x 16po x 10po	EA	1
BV1612BTY	(M) 16po TYPE-B TY 16po x 16po x 12po	EA	1
BV1614BTY	(M) 16po TYPE-B TY 16po x 16po x 14po	EA	1
BV1616BTY	(M) 16po TYPE-B TY 16po x 16po x 16po	EA	1
BV168BTY	(M) 16po TYPE-B TY 16po x 16po x 8po	EA	1
BV16B2	(M) 16po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV16B3	(M) 16po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV16BA	(M) 16po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV16BAF	(M) 16po TYPE-B SOLIN DE TOIT	EA	1
BV16BDC	(M) 16po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV16BE5	(M) 16po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV16BFS	(M) 16po TYPE-B ENTRETOISE COUPE-FEU	EA	1
BV16BI18	(M) 16po - 18po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV16BRC	(M) 16po TYPE-B RC	EA	1
BV16BRT10	(M) 16po TYPE-B RACCORD EN T 16po x 16po x 10po	EA	1
BV16BRT12	(M) 16po TYPE-B RACCORD EN T 16po x 16po x 12po	EA	1
BV16BRT14	(M) 16po TYPE-B RACCORD EN T 16po x 16po x 14po	EA	1
BV16BRT6	(M) 16po TYPE-B RACCORD EN T 16po x 16po x 6po	EA	1
BV16BSA	(M) 16po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	1
BV16BSC	(M) 16po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV16BT	(M) 16po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV16BTF	(M) 16po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1
BV16BTK	(M) 16po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

TYPE-B 18po

BV1810BTY	(M) 18po TYPE-B TY 18po x 18po x 10po	EA	1
BV1812BTY	(M) 18po TYPE-B TY 18po x 18po x 12po	EA	1
BV1814BTY	(M) 18po TYPE-B TY 18po x 18po x 14po	EA	1
BV1816BTY	(M) 18po TYPE-B TY 18po x 18po x 16po	EA	1
BV1818BTY	(M) 18po TYPE-B TY 18po x 18po x 18po	EA	1
BV18B2	(M) 18po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV18B3	(M) 18po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV18BA	(M) 18po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV18BAF	(M) 18po TYPE-B SOLIN DE TOIT	EA	1
BV18BDC	(M) 18po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV18BE5	(M) 18po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV18BFS	(M) 18po TYPE-B ENTRETOISE COUPE-FEU	EA	1
BV18BI20	(M) 18po - 20po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV18BRC	(M) 18po TYPE-B RC	EA	1
BV18BRT10	(M) 18po TYPE-B RACCORD EN T 18po x 18po x 10po	EA	1
BV18BRT12	(M) 18po TYPE-B RACCORD EN T 18po x 18po x 12po	EA	1
BV18BRT14	(M) 18po TYPE-B RACCORD EN T 18po x 18po x 14po	EA	1
BV18BRT16	(M) 18po TYPE-B RACCORD EN T 18po x 18po x 16po	EA	1
BV18BSA	(M) 18po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	1
BV18BSC	(M) 18po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV18BT	(M) 18po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV18BTF	(M) 18po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1
BV18BTK	(M) 18po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

Article Description Code UOM Qté. Bte.

TYPE-B 20po

BV2012BTY	(M) 20po TYPE-B TY 20po x 20po x 12po	EA	1
BV2014BTY	(M) 20po TYPE-B TY 20po x 20po x 14po	EA	1
BV2018BTY	(M) 20po TYPE-B TY 20po x 20po x 18po	EA	1
BV2020BTY	(M) 20po TYPE-B TY 20po x 20po x 20po	EA	1
BV20B2	(M) 20po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV20B3	(M) 20po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV20BA	(M) 20po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV20BAF	(M) 20po TYPE-B SOLIN DE TOIT	EA	1
BV20BDC	(M) 20po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV20BE5	(M) 20po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV20BFS	(M) 20po TYPE-B ENTRETOISE COUPE-FEU	EA	1
BV20BI22	(M) 20po - 22po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV20BRC	(M) 20po TYPE-B RC	EA	1
BV20BRT10	(M) 20po TYPE-B RACCORD EN T 20po x 20po x 10po	EA	1
BV20BRT12	(M) 20po TYPE-B RACCORD EN T 20po x 20po x 12po	EA	1
BV20BRT14	(M) 20po TYPE-B RACCORD EN T 20po x 20po x 14po	EA	1
BV20BRT16	(M) 20po TYPE-B RACCORD EN T 20po x 20po x 16po	EA	1
BV20BRT18	(M) 20po TYPE-B RACCORD EN T 20po x 20po x 18po	EA	1
BV20BSA	(M) 20po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	1
BV20BSC	(M) 20po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV20BT	(M) 20po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV20BTF	(M) 20po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1
BV20BTK	(M) 20po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

TYPE-B 22po

BV2210BTY	(M) 22po TYPE-B TY 22po x 22po x 10po	EA	1
BV2212BTY	(M) 22po TYPE-B TY 22po x 22po x 12po	EA	1
BV2214BTY	(M) 22po TYPE-B TY 22po x 22po x 14po	EA	1
BV2216BTY	(M) 22po TYPE-B TY 22po x 22po x 16po	EA	1
BV2218BTY	(M) 22po TYPE-B TY 22po x 22po x 18po	EA	1
BV22B2	(M) 22po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV22B3	(M) 22po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV22BA	(M) 22po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV22BAF	(M) 22po TYPE-B SOLIN DE TOIT	EA	1
BV22BDC	(M) 22po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV22BE5	(M) 22po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV22BFS	(M) 22po TYPE-B ENTRETOISE COUPE-FEU	EA	1
BV22BI24	(M) 22po - 24po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV22BRC	(M) 22po TYPE-B RC	EA	1
BV22BRT14	(M) 22po TYPE-B RACCORD EN T 22po x 22po x 14po	EA	1
BV22BSA	(M) 22po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	1
BV22BSC	(M) 22po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV22BTF	(M) 22po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1
BV22BTK	(M) 22po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

TYPE-B 24po

BV2414BTY	(M) 24po TYPE-B TY 24po x 24po x 14po	EA	1
BV2416BTY	(M) 24po TYPE-B TY 24po x 24po x 16po	EA	1
BV24B2	(M) 24po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV24B3	(M) 24po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV24BA	(M) 24po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV24BAF	(M) 24po TYPE-B SOLIN DE TOIT	EA	1
BV24BDC	(M) 24po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV24BE5	(M) 24po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV24BFS	(M) 24po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	1
BV24BI26	(M) 24po - 26po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV24BRC	(M) 24po TYPE-B RC	EA	1
BV24BRT12	(M) 24po TYPE-B RACCORD EN T 24po x 24po x 12po	EA	1
BV24BRT14	(M) 24po TYPE-B RACCORD EN T 24po x 24po x 14po	EA	1
BV24BRT16	(M) 24po TYPE-B RACCORD EN T 24po x 24po x 16po	EA	1
BV24BSA	(M) 24po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	1
BV24BSC	(M) 24po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV24BT	(M) 24po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV24BTF	(M) 24po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1
BV24BTK	(M) 24po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

CONDUITS D'ÉVACUATION DE TYPE B

PAGE 5 OF 5

Article Description Code UOMQté. Bte.

TYPE-B 26po

BV26B2	(M) 26po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV26B3	(M) 26po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV26BA	(M) 26po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV26BDC	(M) 26po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV26BE5	(M) 26po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV26BFS	(M) 26po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	1
BV26BI28	(M) 26po - 28po TYPE-B RAC D'ÉVAS	EA	1
BV26BRC	(M) 26po TYPE-B RC	EA	1
BV26BSC	(M) 26po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV26BT	(M) 26po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV26BTF	(M) 26po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1
BV26BTK	(M) 26po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

TYPE-B 28po

BV28B2	(M) 28po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV28B3	(M) 28po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV28BA	(M) 28po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV28BDC	(M) 28po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV28BE5	(M) 28po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV28BFS	(M) 28po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	1
BV28BRC	(M) 28po TYPE-B RC	EA	1
BV28BSA	(M) 28po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	1
BV28BSC	(M) 28po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV28BT	(M) 28po TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
BV28BTF	(M) 28po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1
BV28BTK	(M) 28po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

TYPE-B 30po

BV30B2	(M) 30po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV30B3	(M) 30po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV30BA	(M) 30po TYPE-B 18po LONGEUR AJUSTABLE	EA	1
BV30BAF	(M) 30po TYPE-B SOLIN DE TOIT	EA	1
BV30BDC	(M) 30po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV30BE5	(M) 30po TYPE-B 45DEG COUDE FIXE	EA	1
BV30BFS	(M) 30po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	1
BV30BRC	(M) 30po TYPE-B RC	EA	1
BV30BSA	(M) 30po TYPE-B SUPPORT ASSEMBLÉ	EA	1
BV30BSC	(M) 30po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV30BTF	(M) 30po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1

TYPE-B 32po

BV3218	(M) 32po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV3236	(M) 32po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV32RC	(M) 32po TYPE-B RC	EA	1
BV32SC	(M) 32po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV32TCF	(M) 32po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1

TYPE-B 34po

BV3418	(M) 34po TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
BV3424	(M) 34po TYPE-B 24po TUYAU	EA	1
BV3436	(M) 34po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV34ARF	(M) 34po TYPE-B SOLIN DE TOIT	EA	1
BV34DHC	(M) 34po TYPE-B ÉVENT CONN	EA	1
BV34FS	(M) 34po TYPE-B COUDE-FEU ETO	EA	1
BV34RC	(M) 34po TYPE-B RC	EA	1
BV34SC	(M) 34po TYPE-B COLLET DE SOLIN	EA	1
BV34TCF	(M) 34po TYPE-B SOLIN EN CÔNE T	EA	1

TYPE-B 36po

BV3636	(M) 36po TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
BV36RC	(M) 36po TYPE-B RC	EA	1
BV36TC	(M) 36po TYPE-B BOUCHON EN T	EA	1

TYPE-B INSULATED 4po

IBV4B1	(M) 4po INS TYPE-B 12po TUYAU	EA	2
IBV4B3	(M) 4po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
IBV4B5	(M) 4po INS TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
IBV4BBC	(M) 4po INS TYPE-B CAPUCHON INFÉRIEUR	EA	1
IBV4BCC	(M) 4po INS TYPE-B CHASE CAP	EA	1
IBV4BCH	(M) 4po INS TYPE-B 48po CHASE	EA	1
IBV4BE5	(M) 4po INS TYPE-B 45DEG COUDE	EA	2
IBV4BT	(M) 4po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV4BTS	(M) 4po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1

Article Description Code UOMQté. Bte.

TYPE-B INSULATED 5po

IBV5B1	(M) 5po INS TYPE-B 12po TUYAU	EA	1
IBV5B3	(M) 5po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
IBV5B5	(M) 5po INS TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
IBV5BBC	(M) 5po INS TYPE-B CAPUCHON INFÉRIEUR	EA	1
IBV5BCC	(M) 5po INS TYPE-B CHASE CAP	EA	1
IBV5BCH	(M) 5po INS TYPE-B 48po CHASE	EA	1
IBV5BE5	(M) 5po INS TYPE-B 45DEG COUDE	EA	2
IBV5BT	(M) 5po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV5BTS	(M) 5po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1

TYPE-B INSULATED 6po

IBV6B1	(M) 6po INS TYPE-B 12po TUYAU	EA	3
IBV6B3	(M) 6po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	2
IBV6B5	(M) 6po INS TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
IBV6BE5	(M) 6po INS TYPE-B 45DEG COUDE	EA	3
IBV6BT	(M) 6po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV6BTS	(M) 6po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1

TYPE-B INSULATED 7po

IBV7B1	(M) 7po INS TYPE-B 12po TUYAU	EA	1
IBV7B3	(M) 7po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	2
IBV7B5	(M) 7po INS TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
IBV7BBC	(M) 7po INS TYPE-B CAPUCHON INFÉRIEUR	EA	1
IBV7BT	(M) 7po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV7BTS	(M) 7po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1

TYPE-B INSULATED 8po

IBV8B1	(M) 8po INS TYPE-B 12po TUYAU	EA	1
IBV8B3	(M) 8po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	1
IBV8B5	(M) 8po INS TYPE-B 60po TUYAU	EA	1
IBV8BBC	(M) 8po INS TYPE-B CAPUCHON INFÉRIEUR	EA	1
IBV8BCC	(M) 8po INS TYPE-B CHASE CAP	EA	1
IBV8BCH	(M) 8po INS TYPE-B 48po CHASE	EA	1
IBV8BE5	(M) 8po INS TYPE-B 45DEG COUDE	EA	2
IBV8BT	(M) 8po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV8BTS	(M) 8po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1

TYPE-B INSULATED 10po

IBV10B2	(M) 10po INS TYPE-B 18po TUYAU	EA	2
IBV10B3	(M) 10po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	4
IBV10BBC	(M) 10po INS TYPE-B CAPUCHON INFÉRIEUR	EA	1
IBV10BCC	(M) 10po INS TYPE-B CHASE CAP	EA	1
IBV10BCH	(M) 10po INS TYPE-B 48po CHASE	EA	1
IBV10BE5	(M) 10po INS TYPE-B 45DEG COUDE	EA	2
IBV10BT	(M) 10po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV10BTS	(M) 10po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1

TYPE-B INSULATED 12po

IBV12B2	(M) 12po INS TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
IBV12B3	(M) 12po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	3
IBV12BE5	(M) 12po INS TYPE-B 45DEG COUDE	EA	1
IBV12BT	(M) 12po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV12BTS	(M) 12po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1

TYPE-B INSULATED 12po

IBV14B2	(M) 14po INS TYPE-B 18po TUYAU	EA	1
IBV14B3	(M) 14po INS TYPE-B 36po TUYAU	EA	3
IBV14BBC	(M) 14po INS TYPE-B CAPUCHON INFÉRIEUR	EA	1
IBV14BCC	(M) 14po INS TYPE-B CHASE CAP	EA	1
IBV14BCH	(M) 14po INS TYPE-B 48po CHASE	EA	1
IBV14BE5	(M) 14po INS TYPE-B 45DEG COUDE	EA	1
IBV14BT	(M) 14po INS TYPE-B RACCORD EN T	EA	1
IBV14BTS	(M) 14po INS TYPE-B SUPPORT EN T	EA	1